

Detroit

75x75. 37,5x75



Detroit

37,5x75




10 mm



RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



DETROIT LISTELLO ACTUAL SILVER 3,5x75 ■ 44
pc. box: 6




DETROIT INSERTO ACTUAL 1/2/3 SILVER 37,5x75 ■ 83
pc. box: 3



DETROIT MURETTO SILVER 37,5x75 ■ 68
pc. box: 6



DETROIT SILVER 37,5x75 ▲ 62




DETROIT MURETTO GRIGIO 37,5x75 ■ 68
pc. box: 6



DETROIT GRIGIO 37,5x75 ▲ 62







DETROIT ANTRACITE 37,5x75 ▲ 62



DETROIT MURETTO ANTRACITE 37,5x75 ■ 68
pc. box: 6

PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile

- 
BATTISCOPA 7,5x75
pc. box 10 ■ 24
- 
GRADONE COSTA RETTA 33x75
pc. box 2 ■ 87
- 
ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x75
pc. box 2 ■ 87
- 
ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x75
pc. box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
	PZ.	MQ	KG
37,5x37,5	4	1,125	24,12

FORMATO size /format/Formato	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	BOX	MQ	KG
37,5x37,5	48	54	1157,16

Detroit

37,5x75



± 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



DETROIT LISTELLO ACTUAL AVORIO 3,5x75 ■ 44
pc. box: 6



DETROIT INSERTO ACTUAL 1/2/3 AVORIO 37,5x75 ■ 83
pc. box: 3



DETROIT AVORIO 37,5x75 ▲ 62




DETROIT TORTORA 37,5x75 ▲ 62

PEZZI SPECIALI


special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x75 ■ 24
pc. box 10



GRADONE COSTA RETTA 33x75 ■ 87
pc. box 2




ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x75 ■ 87
pc. box 2




ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x75 ■ 87
pc. box 2

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete



DETROIT MURETTO AVORIO 37,5x75 ■ 68
pc. box: 6



DETROIT MURETTO TORTORA 37,5x75 ■ 68
pc. box: 6

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
CM	PZ.	MQ	KG
37,5x37,5	4	1,125	24,12

FORMATO size /format/Formato	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
CM	BOX	MQ	KG
37,5x37,5	48	54	1157,16

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

Detroit

75x75. 37,5x75



Detroit
75x75. 37,5x75




▲ 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



DETROIT SILVER 37,5x75

▲ 62




DETROIT MURETTO SILVER 37,5x75
pc. box: 6

■ 68



DETROIT INSERTO BLOCK SILVER 37,5x75

▲ 74



DETROIT MOSAICO ESAGONI SILVER 26x29,5
pc. box: 6

■ 58



DETROIT SILVER 75x75

▲ 62



DETROIT INSERTO BLOCK 1/2/3/4 SILVER 75x75

▲ 74


PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x75
pc. box 10

■ 24




GRADONE COSTA RETTA 33x75
pc. box 2

■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x75
pc. box 2

■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x75
pc. box 2

■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
	PZ.	MQ	KG
37,5x37,5	4	1,125	24,12
75x75	2	1,125	24,12

FORMATO size /format/Formato	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	BOX	MQ	KG
37,5x37,5	48	54	1157,16
75x75	42	47,25	1013,40

Detroit
75x75. 37,5x75



10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



DETROIT GRIGIO 37,5x75 ▲ 62



DETROIT ANTRACITE 37,5x75 ▲ 62




DETROIT GRIGIO 75x75 ▲ 62



DETROIT ANTRACITE 75x75 ▲ 62



DETROIT MURETTO GRIGIO 37,5x75 ■ 68
pc. box: 6




DETROIT MURETTO ANTRACITE 37,5x75 ■ 68
pc. box: 6


PEZZI SPECIALI
special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x75
pc. box 10 ■ 24



GRADONE COSTA RETTA 33x75
pc. box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x75
pc. box 2 ■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x75
pc. box 2 ■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
CM	PZ.	MQ	KG
37,5x37,5	4	1,125	24,12
75x75	2	1,125	24,12

FORMATO size /format/Formato	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
CM	BOX	MQ	KG
37,5x37,5	48	54	1157,16
75x75	42	47,25	1013,40

Detroit

75x75. 37,5x75



▲ 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G Bla



DETROIT AVORIO 37,5x75

▲ 62




DETROIT MURETTO AVORIO 37,5x75
pc. box: 6

■ 68



DETROIT INSERTO BLOCK AVORIO 37,5x75

▲ 74



DETROIT MOSAICO ESAGONI AVORIO 26x29,5
pc. box: 6

■ 58



DETROIT AVORIO 75x75

▲ 62



DETROIT INSERTO BLOCK 1/2/3/4 AVORIO 75x75

▲ 74


PEZZI SPECIALI

special pieces. pièces spéciales. Formteile




BATTISCOPA 7,5x75
pc. box 10

■ 24




GRADONE COSTA RETTA 33x75
pc. box 2

■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x75
pc. box 2

■ 87



ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x75
pc. box 2

■ 87

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Fuer eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter /
Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
	PZ.	MQ	KG
37,5x37,5	4	1,125	24,12
75x75	2	1,125	24,12

FORMATO size /format/Formato	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
	BOX	MQ	KG
37,5x37,5	48	54	1157,16
75x75	42	47,25	1013,40

Detroit

75x75. 37,5x75



DETROIT TORTORA 37,5x75

▲ 62



DETROIT TORTORA 75x75


▲ 62

PEZZI SPECIALI


special pieces. pièces spéciales. Formteile

BATTISCOPA 7,5x75
pc.box 10


■ 24

GRADONE COSTA RETTA 33x75
pc.box 2

■ 87

ANGOLARE COSTA RETTA DX 33x75
pc.box 2

■ 87


ANGOLARE COSTA RETTA SX 33x75
pc.box 2

■ 87

Vendita solo a scatole complete. To be sold as full box only. Uniquement en boîtes entières. Abnahme nur volle Pakete




▲ 10 mm

RETTIFICATO
Rectified - Rectifié - Rektifiziert
UNI EN 14411 - G BlaDETROIT TORTORA 37,5x75
pc. box: 6

■ 68

Detroit brick

8,8x26,5



DETROIT BRICK AVORIO 8,8x26,5

▲ 49



DETROIT BRICK SILVER 8,8x26,5

▲ 49

**PEZZI SPECIALI**

special pieces. pièces spéciales. Formteile

ELEMENTO "L" 8,8x11,2x15,3
pc.box 12

■ 39

Vendita solo a scatole complete
To be sold as full box only
Uniquement en boîtes entières
Abnahme nur volle Pakete

Per permettere ai lati del pezzo di aderire alla parete correttamente è necessario rasare lo spigolo di circa 10-12 mm.
To ensure perfect grip between the sides of the tile and the wall, the edge of the corner has to be smoothed off, taking off a layer measuring approximately 10-12 mm.
Pour permettre aux côtés de la pièce d'adhérer correctement au mur, il est nécessaire de raser l'arête d'environ 10-12 mm.
Damit die Seiten des Stücks perfekt an der Wand anliegen, muss die Kante ca. 10-12 mm abgeschliffen werden.

Per una posa planare si consiglia la posa con distanziatori, pag. 598
For a levelling installation we recommended laying with spacers page 598
Für eine korrekte Verlegung wird empfohlen, nivellierende Abstandshalter / Keile als Verlegehilfe zu verwenden. Seite 598
Pour une pose plat nous Vous conseillons la pose avec croisillons nivelants, pag. 598

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
CM	PZ.	MQ	KG
37,5x37,5	4	1,125	24,12
75x75	2	1,125	24,12

FORMATO size /format/Formato	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
CM	BOX	MQ	KG
37,5x37,5	48	54	1157,16
75x75	42	47,25	1013,40

FORMATO size /format/Formato	SCATOLE boxes /boites/Kartons		
CM	PZ.	MQ	KG
8,8x26,5	19	0,453	9

FORMATO size /format/Formato	PALETTE pallets /palettes/Paletten		
CM	BOX	MQ	KG
8,8x26,5	119	50,90	1070,99